

横浜旭中央総合病院

新規採用・採用変更・採用中止医薬品のお知らせ

1 新規採用医薬品 2023.1.9～

<内服薬>

- | | | |
|------------------------|-------------------------|-------|
| ① ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒 (医療用) | (2.5g / 包) | (ツムラ) |
| 採用区分 | 院外採用 | |
| ② ラスビック錠 75mg | (75mg / 錠) | (杏林) |
| 採用区分 | 院外採用 (呼吸器内科+ICD 保坂医師限定) | |
| ③ ロサルタンカリウム錠 25mg 「NP」 | (25mg / 錠) (ニプロ) | |
| 採用区分 | 院外採用 (腎臓内科限定) | |

<外用薬>

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|------|
| ① エクラープラスター20 μ g/cm ² | (1.5mg / 7.5cm×10cm / 枚) | (久光) |
| 採用区分 | 院外採用 | |
| ② アイベータ配合点眼液 | (5mL / 瓶) | (武田) |
| 採用区分 | 院外採用 | |

<注射薬>

- | | | |
|----------------|---------------|------------|
| ① ハルトマン液「コバヤシ」 | (500mL / 袋) | (ネクリティク製薬) |
| 採用区分 | 院内採用 (救急外来限定) | |

2 採用切替医薬品 在庫消尽次第

<内服薬>

- | | | |
|-----------------------------|-------------|----------|
| 採用 アロプリノール錠 100mg 「杏林」 | (100mg / 錠) | (杏林) |
| 中止 アロプリノール錠 100mg 「サワイ」 | (100mg / 錠) | (沢井) |
| 採用区分 | 共通採用 | |
| 採用 エゼチミブ錠 10mg 「ニプロ」 | (10mg / 錠) | (ニプロ) |
| 中止 エゼチミブ錠 10mg 「サワイ」 | (10mg / 錠) | (沢井) |
| 採用区分 | 共通採用 | |
| 採用 オランザピン OD 錠 2.5mg 「VTRS」 | (2.5mg / 錠) | (ヴィアトリス) |
| 中止 オランザピン OD 錠 2.5mg 「杏林」 | (2.5mg / 錠) | (杏林) |
| 採用区分 | 共通採用 | |
| 採用 クラリスロマイシン錠 200mg 「サワイ」 | (200mg / 錠) | (沢井) |
| 中止 クラリスロマイシン錠 200mg 「NPI」 | (200mg / 錠) | (杏林) |
| 採用区分 | 共通採用 | |

採用	フェキフェナジン塩酸塩錠 30mg 「ダイト」	(30mg / 錠)	(フェルゼン P)
採用	フェキフェナジン塩酸塩錠 60mg 「ダイト」	(60mg / 錠)	(フェルゼン P)
中止	フェキフェナジン塩酸塩錠 30mg 「YD」	(30mg / 錠)	(陽進堂)
中止	フェキフェナジン塩酸塩錠 60mg 「トーワ」	(60mg / 錠)	(東和)

採用区分 共通採用

採用	リーバクト配合顆粒 4.15g×210 包	(4.15g / 包)	(EA ファーマ)
中止	ヘバアクト配合顆粒 4.5g×210 包	(4.5g / 包)	(日本ケミファ)

採用区分 共通採用

採用	ペホ [®] タチベンシル酸塩 OD 錠 10mg 「タナベ」	(10mg / 錠)	(ニプロ)
中止	ペホ [®] タチベンシル酸塩 OD 錠 10mg 「日医工」	(10mg / 錠)	(日医工)

採用区分 共通採用

採用	ミノマイシン錠 50mg	(50mg / 錠)	(ファイザー)
中止	ミノサイクリン錠 50mg 「日医工」	(50mg / 錠)	(日医工)

採用区分 共通採用

<注射薬>

採用	アスコルビン酸注 500mgPB 「日新」	(500mg / 管)	(日新)
中止	アスコルビン酸注 500mg 「日医工」	(500mg / 管)	(日医工)

採用区分 共通採用

採用	アルガトロバン HI 注 10mg/2mL 「フー」	(10mg / 管)	(扶桑)
中止	アルガトロバン注射液 10mg 「サイ」	(10mg / 管)	(沢井)

採用区分 共通採用

採用	エタネセプト BS 皮下注 25mg シリジ [®] 「MA」	(0.5mL / 筒)	(あゆみ)
中止	エタネセプト BS 皮下注 25mg シリジ [®] 「TY」	(0.5mL / 筒)	(陽進堂)

採用区分 整形外科リウマチ科限定

採用	エタネセプト BS 皮下注 50mg ペン 「MA」	(1.0mL / キット)	(あゆみ)
中止	エタネセプト BS 皮下注 50mg ペン 「日医工」	(1.0mL / キット)	(日医工)

採用区分 整形外科リウマチ科限定

採用	グラニセトロン静注液 3mg 「サワイ」	(3mg / 管)	(沢井)
中止	グラニセトロン静注液 3mg 「日医工」	(3mg / 管)	(日医工)

採用区分 共通採用

採用	グリセリン・果糖配合点滴静注 「HK」	(200mL / 袋)	(光)
中止	グリマッケン注	(200mL / 瓶)	(ヴィアトリス)

採用区分 共通採用

採用	ニトログリセリン点滴静注 50mg/100mL 「TE」	(100mL / 袋)	(トーアエイヨー)
中止	ニトログリセリン点滴静注 50mg/100mL 「HK」	(100mL / 袋)	(光)

採用区分 共通採用

採用	ビーシックス注 「フソー」 10mg	(10mg / 管)	(扶桑)
中止	ピロリキシン塩酸塩注射液 10mg 「日医工」	(10mg / 管)	(日医工)

採用区分 共通採用

3 採用中止医薬品 在庫消尽次第

エルネオパ 1号 1500mL(共通)

理由：エルネオパ 2号 1000mL での代替可能なため。

ハプトグロビン静注 2000 単位「JB」(共通 用時)

テタガム P 筋注シリンジ 250(共通 用時)

ヒスタグロビン皮下注用(共通 用時)

理由：用時購入品であり、過去 2 年間の処方実績がないため

キャピリアアデノアイ Neo(共通)

理由：検査科での取り扱いになったため

アベロックス錠 400mg

理由：ラスビック錠採用のため

ドレニゾンテープ 4 μ g/cm²

理由：販売中止のため

4 採用医薬品の区分変更 在庫消尽次第

<院内採用 用時購入⇒ 院内採用 常時在庫 (2本ずつ) >

TRH 注 0.5mg 「タナベ」

LH-RH 注 0.1mg 「タナベ」

注射用 GHRP 科研 100 μ g

ヒト CRH 静注用 100 μ g 「タナベ」

アルギニン点滴静注 30g 「AY」

理由：用時購入では検査日程に遅れが生じるため

<院外採用 ⇒ 共通採用 用時購入>

グラナテック点眼液 0.4%

理由：入院時持参される患者が多いが、代替薬が無いため

<共通採用 ⇒ 院外採用>

テプレノンカプセル 50mg 「トーワ」(共通)

理由：2022/1/25～流通障害にて院内マスタ閉鎖した以来、院内処方の需要がないため

代替薬：レバミピド錠