

# 横浜旭中央総合病院

## 新規採用・採用変更・採用中止医薬品のお知らせ

### 1 新規採用医薬品 2024.8.1～

#### <内服薬>

- |   |             |              |                      |
|---|-------------|--------------|----------------------|
| ① | ラスビック錠 75mg | ( 75mg / 錠 ) | (杏林製薬)               |
|   | 採用区分        | 院外採用         | 耳鼻科+呼吸器内科+ICD 保坂医師限定 |
| ② | フォゼベル錠 5mg  | (5mg / 錠)    | (キッセイ)               |
|   | 採用区分        | 院外採用         |                      |
| ③ | ナルサス錠 2mg   | ( 2mg / 錠)   | (第一三共)               |
|   | ナルサス錠 6mg   | ( 6mg / 錠)   | (第一三共)               |
|   | ナルサス錠 12mg  | ( 12mg / 錠)  | (第一三共)               |
|   | 採用区分        | 院外採用         |                      |
| ④ | ナルラピド錠 1mg  | ( 1mg / 錠)   | (第一三共)               |
|   | ナルラピド錠 2mg  | ( 2mg / 錠)   | (第一三共)               |
|   | ナルラピド錠 4mg  | ( 4mg / 錠)   | (第一三共)               |
|   | 採用区分        | 院外採用         |                      |
| ⑤ | オプソ内服液 5mg  | (5mg / 包)    | (住友ファーマ)             |
|   | 採用区分        | 共通採用         | 用時購入                 |
| ⑥ | ゾコーバ錠 125mg | (125mg / 錠)  | (塩野義)                |
|   | 採用区分        | 院外採用         |                      |

#### <注射薬>

- |   |  |                              |             |
|---|--|------------------------------|-------------|
| ① | ヒューマログ注ミリオペン                             | ( 300 単位 / キット)              | (日本イーライリリー) |
|   | 採用区分                                     | 院外採用                         |             |
| ② | マンジャロ皮下注アテオス 7.5mg                       | (7.5mg / キット)                | (日本イーライリリー) |
|   | マンジャロ皮下注アテオス 10mg                        | (10mg / キット)                 | (日本イーライリリー) |
|   | マンジャロ皮下注アテオス 12.5mg                      | (12.5mg / キット)               | (日本イーライリリー) |
|   | マンジャロ皮下注アテオス 15mg                        | (15mg / キット)                 | (日本イーライリリー) |
|   | 採用区分                                     | 院外採用                         |             |
| ③ | アレックスビー筋注用                               | (1 バイアル (専用溶解用液 0.5mL1 本添付)) | (GSK)       |
|   | 採用区分                                     | 呼吸器内科限定 (非常勤医師を含め)           |             |
| ④ | ダルバポエチンアルファ BS 注射液 5 $\mu$ g シリンジ 「MYL」  | ( 0.5mL / 筒)                 | (ヴィアトリス)    |
|   | ダルバポエチンアルファ BS 注射液 10 $\mu$ g シリンジ 「MYL」 | ( 0.5mL / 筒)                 | (ヴィアトリス)    |
|   | 採用区分                                     | 共通採用                         |             |
| ⑤ | コルスバ静注 17.5 $\mu$ g                      | ( 0.7mL / 筒)                 | (キッセイ)      |
|   | コルスバ静注 25 $\mu$ g                        | ( 0.7mL / 筒)                 | (キッセイ)      |
|   | 採用区分                                     | 共通採用                         |             |

## 2 採用切替医薬品 2024.8.1～

### <内服薬>

|      |                            |                |                |
|------|----------------------------|----------------|----------------|
| 採用   | プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg 「JG」  | (0.125mg / 錠)  | (日本シエリック)      |
| 中止   | プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg 「アメル」 | (0.125mg / 錠)  | (共和薬品)         |
| 採用区分 | 院外採用                       |                |                |
| 採用   | カルシトリオールカプセル 0.25μg 「サワイ」  | (0.25μg / Cap) | (沢井製薬)         |
| 中止   | カルシトリオールカプセル 0.25μg 「トーフ」  | (0.25μg / Cap) | (東和薬品)         |
| 採用区分 | 共通採用                       |                |                |
| 採用   | アロフト錠 20mg                 | (20mg / 錠)     | (ニプロ ES)       |
| 中止   | アフロクアロン錠 20mg 「トーフ」        | (20mg / 錠)     | (東和薬品)         |
| 採用区分 | 院外採用                       |                |                |
| 採用   | ハチラセラム錠 500mg 「フェルベソ」      | (500mg / 錠)    | (フェルベソファーマ)    |
| 中止   | イーケブラ錠 500mg               | (500mg / 錠)    | (ユーシーピージージャパン) |
| 採用区分 | 共通採用                       |                |                |
| 採用   | ハチラセラムトライシロップ 50% 「日新」     | (500mg / g)    | (日新製薬)         |
| 中止   | イーケブラトライシロップ 50%           | (500mg / g)    | (ユーシーピージージャパン) |
| 採用区分 | 院外採用 小児科井手医師限定             |                |                |
| 採用   | デュロキセチン OD 錠 20mg 「ニプロ」    | (20mg / 錠)     | (ニプロ)          |
| 中止   | サインバルタカプセル 20mg            | (20mg / Cap)   | (日本イーライリリー)    |
| 採用区分 | 共通採用                       |                |                |
| 採用   | ロスタチン OD 錠 5mg 「フェルベソ」     | (5mg / 錠)      | (フェルベソファーマ)    |
| 中止   | ロスタチン OD 錠 5mg 「日医工」       | (5mg / 錠)      | (日医工)          |
| 採用区分 | 共通採用                       |                |                |
| 採用   | オセルタミビル塩酸塩錠 250mgMT 「DSPB」 | (250mg / 錠)    | (住友ファーマ)       |
| 採用   | オセルタミビル塩酸塩錠 500mgMT 「DSPB」 | (500mg / 錠)    | (住友ファーマ)       |
| 中止   | オセルタミビル塩酸塩錠 250mgMT 「明治」   | (250mg / 錠)    | (Meファーマ)       |
| 中止   | オセルタミビル塩酸塩錠 500mgMT 「明治」   | (500mg / 錠)    | (Meファーマ)       |
| 採用区分 | 250mg (共通採用) 500mg (院外採用)  |                |                |
| 採用   | ザルトプロフェン錠 80mg 「日医工」       | (80mg / 錠)     | (日医工)          |
| 中止   | ザルトプロフェン錠 80mg 「YD」        | (80mg / 錠)     | (陽進堂)          |
| 採用区分 | 院外採用                       |                |                |
| 採用   | ピオグリタゾン錠 15mg 「武田テバ」       | (15mg / 錠)     | (武田薬品)         |
| 採用   | ピオグリタゾン錠 30mg 「武田テバ」       | (30mg / 錠)     | (武田薬品)         |
| 中止   | ピオグリタゾン錠 15mg 「サンド」        | (15mg / 錠)     | (サンド)          |
| 中止   | ピオグリタゾン錠 30mg 「サンド」        | (30mg / 錠)     | (サンド)          |
| 採用区分 | 共通採用                       |                |                |

<外用薬>

|      |                          |             |           |
|------|--------------------------|-------------|-----------|
| 採用   | マイコスポールクリーム 1%           | ( 10g / 本 ) | (バイエル)    |
| 中止   | ビホナゾールクリーム 1% 「F」        | ( 10g / 本 ) | (富士製工)    |
| 採用区分 | 院外採用                     |             |           |
| 採用   | ブロムフェナク Na 点眼液 0.1% 「日点」 | ( 5mL / 本 ) | (ロートニッテン) |
| 中止   | ブロムフェナク Na 点眼液 0.1% 「日新」 | ( 5mL / 本 ) | (日新製薬)    |
| 採用区分 | 共通採用                     |             |           |

<注射薬>

|      |                            |             |               |
|------|----------------------------|-------------|---------------|
| 採用   | ビカネイト輸液 500mL              | (500mL / 袋) | (大塚製薬)        |
| 中止   | ビカーボン輸液 500mL              | (500mL / 袋) | (陽進堂)         |
| 採用区分 | 共通採用                       |             |               |
| 採用   | エダラボン点滴静注液 30mg 「NS」       | (20mL / 管)  | (日新製薬)        |
| 中止   | エダラボン点滴静注 30mg 「NP」        | (20mL / 管)  | (ニプロ)         |
| 採用区分 | 共通採用                       |             |               |
| 採用   | ブロムヘキシム塩酸塩注射液 4mg 「タイヨー」   | (2mL / キット) | (武田)          |
| 中止   | ビソルボン注 4mg                 | (2mL / キット) | (サノフィ)        |
| 採用区分 | 共通採用                       |             |               |
| 採用   | カルシトリオール静注液 0.5μg 「F」      | (1mL / 管)   | (富士製工)        |
| 採用   | カルシトリオール静注液 1.0μg 「F」      | (1mL / 管)   | (富士製工)        |
| 中止   | ロカルトロール注 0.5               | (1mL / 管)   | (協和キリン)       |
| 中止   | ロカルトロール注 1.0               | (1mL / 管)   | (協和キリン)       |
| 採用区分 | 共通採用                       |             |               |
| 採用   | ハチセラム点滴静注 500mg 「アメル」      | (500mg / 瓶) | (共和薬品)        |
| 中止   | イーケブラ点滴静注 500mg            | (500mg / 瓶) | (ユーシービーズジャパン) |
| 採用区分 | 共通採用                       |             |               |
| 採用   | カマデクス静注液 200mg シリンジ 「マルイシ」 | (200mg / 筒) | (丸石製薬)        |
| 中止   | ブリディオオン静注 200mg            | (200mg / 瓶) | (ウイアトリス)      |
| 採用区分 | 共通採用                       |             |               |
| 採用   | リノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg 「NK」    | (40mg / 瓶)  | (日本化薬)        |
| 採用   | リノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg 「NK」   | (100mg / 瓶) | (日本化薬)        |
| 中止   | リノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg 「SUN」   | (40mg / 瓶)  | (サンファーマ)      |
| 中止   | リノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg 「SUN」  | (500mg / 錠) | (サンファーマ)      |
| 採用区分 | 共通採用                       |             |               |
| 採用   | トセタセル点滴静注 20mg/1mL 「ニプロ」   | (20mg / 瓶)  | (ニプロ)         |
| 採用   | トセタセル点滴静注 80mg/1mL 「ニプロ」   | (80mg / 瓶)  | (ニプロ)         |
| 中止   | トセタセル点滴静注 20mg/1mL 「ヤクルト」  | (20mg / 瓶)  | (ヤクルト)        |
| 中止   | トセタセル点滴静注 80mg/1mL 「ヤクルト」  | (80mg / 瓶)  | (ヤクルト)        |
| 採用区分 | 共通採用                       |             |               |

### 3 採用医薬品の区分変更 在庫消尽次第

#### < 共通採用 用時購入 ⇒ 共通採用 >

ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）

理由：処方頻度高く、複数名定期で服用している。緊急の退院処方に対応するため。

ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1% 「日新」

理由：処方頻度高く、緊急の退院処方に対応するため。

#### < 共通採用 ⇒ 共通採用 婦人科限定 >

逆性石ケン液 0.05 「ヨシダ」

理由：過去 2 年の処方実績無し。婦人科外来からの請求のみ。

#### < 共通採用 ⇒ 共通採用 耳鼻科限定 >

アリナミン注射液 10mg

理由：ビタミン B1 製剤の処方診療科整理のため

#### < 共通採用 ⇒ 共通採用 用時購入 >

ウロマチック S 泌尿器科用灌流液 3% 3L

理由：泌尿器科医師退職のため。予定の婦人科手術で使用する。

モルヒネ塩酸塩錠 10mg

理由：麻薬性鎮痛薬の採用整理のため

#### < 共通採用 ⇒ 院外採用 >

D-ソルビトール経口液 75% 「コーワ」

理由：院内在庫が期限切迫となったため。院外では使用あり。

MS コンチン錠 10mg

理由：麻薬性鎮痛薬の採用整理のため

#### 4 採用中止医薬品 在庫消尽次第

##### <共通採用>

セフォチアム塩酸塩静注用 1g 「日医工」

理由：採用品の販売中止、代替薬も流通障害のため。

ジゴシン注 0.25mg

理由：ジギラノゲン注採用のため。

ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg

理由：期限切れ繰り返すため。過去2年で使用1件のみ。

アロンアルファ A 「三共」

理由：採用品の販売中止のため。現在の在庫（2025.1 期限）終了次第

生理食塩液 PL 「フソー」 2000mL （バッグ）

理由：泌尿器科常勤医師退職のため

オプソ内服液 10mg （共通採用）

理由：麻薬性鎮痛薬の採用整理のため

球°エチアルファ BS 注 1500

球°エチアルファ BS 注 3000

理由：透析科使用薬剤の採用整理のため

##### <共通採用 泌尿器科限定>

アジャスト A コーワ錠 40mg

理由：泌尿器科常勤医師退職のため

##### <共通採用 用時購入>

ノイアート静注用 1500 単位

理由：過去2年の処方実績無し。外科医師 OK。

##### <院内採用>

ガーダシル水性懸濁注シリンジ(4 価)

理由：シルガード9 水性懸濁筋注シリンジ（9 価）があるため

##### <院外採用>

26 ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)

32 ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)

106 ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)

理由：過去2年の処方実績なし。

ニコチネル TTS10/20/30

理由：禁煙外来にて使用していた。過去2年使用実績なし。

#### 6 経過措置品目（2024年9月末）

LH-RH 注 0.1mg 「タナベ」

TRH 注 0.5mg 「タナベ」

ヒト CRH 静注用 100μg 「タナベ」

塩酸メピバカイン注シリンジ 1% 「NP」

塩酸メピバカイン注シリンジ 2% 「NP」