

横浜旭中央総合病院

新規採用・採用変更・採用中止医薬品のお知らせ

1 新規採用医薬品 2024.10.1～

<内服薬>

- | | | |
|-----------------|--------------|---------|
| ① ベオーバ錠 50mg | (50mg / 錠) | (杏林) |
| 採用区分 | 共通採用 | |
| ② アメナリーフ錠 200mg | (200mg / 錠) | (マルホ) |
| 採用区分 | 院外採用 | |

<外用剤>

- | | | |
|-------------------|------------|--------|
| ① ザルコニン液 0.2 0.2% | (500mL) | (健栄) |
| 採用区分 | 共通採用 婦人科限定 | |

<注射薬>

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------|
| ① アレックスビー筋注用 | (1 バイアル (専用溶解用液 0.5mL1 本添付)) | (GSK) |
| 採用区分 | 呼吸器内科限定 ⇒ 院内採用 | |
| ② アイリーア 8mg 硝子体内注射液 114.3mg/mL | (0.07mL / 瓶) | (参天) |
| 採用区分 | 院内採用 | |
| ③ リュープリン PRO 注射用キット 22.5mg | (1mL / 筒) | (武田) |
| 採用区分 | 共通採用 | |
| ④ プレベナー20 水性懸濁注 | (0.5mL / 本) | (ファイザー) |
| 採用区分 | 共通採用 | |

2 採用切替医薬品 2024.10.1～

<内服薬>

採用	ラクツロースシロップ 65% 「NIG」	(650mg / mL)	(武田)
中止	モニラック原末	(1000mg / g)	(中外)
	採用区分 共通採用		
採用	ラベゾラゾールナトリウム錠 10mg 「ケミファ」	(10mg / 錠)	(日本薬品工業)
中止	パリエット錠 10mg	(10mg / 錠)	(EA ファーマ)
	採用区分 共通採用		
採用	エソメプラゾールナトリウム錠 20mg 「ニプロ」	(20mg / Cap)	(ニプロ)
中止	ネキシウムカプセル 20mg	(20mg / Cap)	(アストラゼネカ)
	採用区分 共通採用		
採用	メサラジン腸溶錠 400mg 「ザイ」	(400mg / 錠)	(沢井)
中止	アサコール錠 400mg	(400mg / 錠)	(ゼリア)
	採用区分 共通採用		
採用	ピクバスタチンカルシウム錠 1mg 「KOG」	(1mg / 錠)	(興和 AG ファーマ)
採用	ピクバスタチンカルシウム錠 2mg 「KOG」	(2mg / 錠)	(興和 AG ファーマ)
中止	リバロ錠 1mg	(1mg / 錠)	(興和)
中止	リバロ錠 2mg	(2mg / 錠)	(興和)
	採用区分 共通採用		
採用	エスワンタイホウ配合 OD 錠 T20	(20mg / 錠)	(大鵬)
採用	エスワンタイホウ配合 OD 錠 T25	(25mg / 錠)	(大鵬)
中止	ティーエスワン配合 OD 錠 T20	(20mg / 錠)	(大鵬)
中止	ティーエスワン配合 OD 錠 T25	(25mg / 錠)	(大鵬)
	採用区分 共通採用 用時購入		
採用	ホリナート錠 25mg 「タイホウ」	(25mg / 錠)	(大鵬)
中止	ユーゼル錠 25mg	(25mg / 錠)	(大鵬)
	採用区分 共通採用 用時購入		
採用	プラミペキソール塩酸塩 LA 錠 0.375mg MI 「DSEP」	(0.375mg / 錠)	(第一三共エスファ)
採用	プラミペキソール塩酸塩 LA 錠 1.5mg MI 「DSEP」	(1.5mg / 錠)	(第一三共エスファ)
中止	プラミペキソール塩酸塩 LA 錠 0.375mg MI 「アメル」	(0.375mg / 錠)	(共和薬工)
中止	プラミペキソール塩酸塩 LA 錠 1.5mg MI 「アメル」	(1.5mg / 錠)	(共和薬工)
	採用区分 0.375mg MI (院外採用)、1.5mg MI (共通採用)		

<外用薬>

採用	フェルビナクパップ 70mg 「ラクール」	(70mg / 枚)	(東光薬品)
中止	セルタッチパップ 70	(70mg / 枚)	(帝國製薬)
	採用区分 院外採用		

<注射薬>

採用	ハリン Na 透析用 250 単位/mL シリンジ 「ニプロ」	(20mL / 筒)	(ニプロ)
中止	ハフィルト 透析用 250 単位/mL シリンジ	(20mL / 筒)	(ジェイ・エム・エス)
	採用区分 共通採用 用時購入		

3 採用医薬品の区分変更 在庫消尽次第

< 共通採用 ⇒ 院外採用 >

エネーボ配合経腸用液

理由：在宅診療科終了により院内在庫が期限切迫となったため

ロピニロール徐放錠 8mg 「サワイ」

理由：処方頻度が低いため

ポントールカプセル 250mg

理由：処方頻度が低いため

ミルナシプラン錠 25mg 「サワイ」

理由：処方頻度が低く、期限切迫のため

トラニラスト点眼液 0.5% 「ニットー」

理由：処方頻度が低く、期限切迫のため

ワーファリン 5mg

理由：処方頻度が低く、期限切れとなったため

< 共通採用 ⇒ 共通採用 用時購入 >

アンペック坐剤 10mg

理由：8月で期限切れとなるため。

4 採用中止医薬品 在庫消尽次第

<共通採用>

ヘルベッサ錠 30

理由：過去2年で入院のみ使用、9か月処方ないため。

エリスロシン点滴静注用 500mg

理由：処方頻度が低いため

サイビスクディスポ関節注

理由：流通障害で2022年より再開みこみがないため

ノバミン筋注 5mg

理由：処方頻度が低く、期限切迫となったため

ボナロン点滴静注バッグ 900μg

理由：過去2年購入歴が無く、期限切迫となったため

トビエース錠 4mg

理由：ベオーバ錠採用のため

<共通採用 用時購入>

アクトヒブ

理由：クアトロバッグ（4種混合）からクイントバッグ（5種混合）切替により需要低下のため

バクニューバンス水性懸濁注シリンジ

理由：プレベナー20水性懸濁注採用のため（使用患者が接種完了次第）