



予防接種

当院では内科・小児科で各種予防接種を実施しています。予防接種の種類は2ページ以降を、接種時間は、下の「接種日」をご確認ください。中学生以下の方は小児科で行っております。ワクチンの確保には種類により約2週間かかりますので、[接種希望日の2週間前までにご予約のご連絡](#)をお願い致します。

インフルエンザワクチン

成人・小児ともにインフルエンザワクチンは毎年、日程が決まり次第別途、お知らせしています。例年、10月～11月ごろよりご予約を開始しております。予約期間の前後ではお電話がつながりにくくなり、ご迷惑をおかけしますが、ホームページでのご案内をご覧くださいよう、お願いいたします。

接種日

高校生以上の方

内科外来
毎週金曜日 14:00～

中学生以下の方

小児科外来
月・火・木・金曜日
14:00-14:30/16:00-16:30

予約方法

当院の診察券をお持ちの方は、診察券をお手元にご用意のうえ、代表番号にお電話ください。診察券が無い方、当院にかかられたことが無い方は、接種される方のお名前と生年月日が分かるようにご準備頂き、代表番号へお電話ください。

横浜旭中央総合病院 ☎ 045-921-6111(代)

内科窓口受付時間 平日9:00-17:00 土曜 9:00-13:00
小児科窓口受付時間 平日8:30-17:30 土曜 8:30-12:30



内科 ワクチンの種類

※印のワクチン に関してまして次のページからご案内がございます

※麻しん風しん混合(MR)は供給が不安定のため現在接種を中止しております。

ワクチン名	公 費(税込)	自 費(税込)
水痘ワクチン	×	¥8,250
※麻しん風しん混合 (MR) ～風しん追加的対策事業～	¥0	¥0
※麻しん風しん混合 (MR) ～横浜市風しん対策事業～	¥3,300	¥11,000
おたふくかぜワクチン	×	¥6,600
※日本脳炎ワクチン	¥0	¥8,800
A型肝炎ワクチン (要：3回接種)	×	¥5,500 × 3回
B型肝炎ワクチン (要：3回接種)	×	¥5,500 × 3回
※肺炎球菌 ～ニューモバックス～	¥3,000	¥8,800
※肺炎球菌 ～プレベナー～	×	¥11,000
※带状疱疹 ～シングリックス～ (要：2回接種)	×	¥27,500 × 2回
※带状疱疹 (乾燥弱毒生水疱ワクチン)	×	¥8,250
※子宮頸がん ～シルガード9(9価)～ (要：3回接種)	×	¥34,100 × 3回
破傷風	×	¥5,500 × 3回

風しん

風しん対策事業について、当院では2種類の公費を取り扱っています。
患者さまの年齢、性別、クーポンの有無などで対象が変わりますので、以下の内容をご確認ください。

横浜市風しん対策事業(横浜市)

- 対象者・・・この事業を利用したことがない19歳以上の横浜市民で、麻しん風しん混合(MR)ワクチンもしくは単独ワクチンを接種していないか、1回のみ接種したことがある以下の方 ※過去に2回以上接種済みの方は対象外となります。
- ・妊娠を希望している**女性**
 - ・妊娠を希望している女性のパートナー＋同居家族
 - ・妊娠のパートナー＋同居家族

- 抗体検査
風しん抗体検査（血液検査）無料
- 予防接種
麻しん風しん混合（MR）ワクチン ￥3,300

風しん追加的対策事業(厚生労働省)

対象者・・・昭和54年4月1生まれ～昭和37年4月2生まれの**男性**

- 抗体検査
風しん抗体検査（血液検査）無料
- 予防接種
麻しん風しん混合（MR）ワクチン 無料

※麻しん風しん混合(MR)は供給が不安定のため現在接種を中止しております。

日本脳炎

対象者・・・平成7年4月2日～平成19年4月生まれの方
※未成年の方は保護者の同伴をお願いいたします。

子宮頸がんワクチン

シルガード9/¥31,000×3回

一度診察に入って医師とご相談頂き、その後接種が始まり、合計3回打つ必要があります。
通常、2回目は初回接種の2ヵ月後、3回目は6ヵ月後に接種して頂きます。

肺炎球菌ワクチン

■ ニューモバックス（23種類の肺炎球菌に対応）

- **公費対象者/¥3,300**

- ・過去に自費（任意接種）を含め、一度も肺炎球菌ワクチンを接種したことがない65歳以上の方
- ・接種日現在で60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に1級相当の障害がある方

- **以下のいずれかに該当する方は所定の書類をご用意頂くことで無料となります。**

- ※**成人用肺炎球菌ワクチン予防接種をご覧ください**

- ・ご本人を含む同じ世帯にいる方全員が市民税非課税の方
- ・生活保護を受けている方（生活扶助基準の見直しにより保護廃止となった方を含む）
- ・中国残留邦人等の方で、支援給付を受けている方

- **自費対象者/¥8,800**

過去に一度でも接種されたことがある方は最後の接種から5年以上の期間を空けることで、年齢に関わらず、接種することが可能です

■ プレベナー（13種類の肺炎球菌に対応）

- **自費/¥11,000**

公費対象外でご希望される方

带状疱疹ワクチン

二つの種類があり、一度診察に入って医師とご相談いただき、接種をするワクチンの種類を決めます。

■ シングリックス/¥25,000×2回

合計2回接種する必要があります。1回目と2回目の間隔は2ヶ月あける必要があります。2回目は、遅くとも1回目接種から6ヶ月後までに接種してください。発症予防効果は50歳以上で97%、70歳以上で90%という結果となっています。

■ 乾燥弱毒生水疱ワクチン/¥5,000

発症予防効果が60%から70%とシングリックスに比べて低いですが、一回の接種で済みます。



小児科 ワクチンの種類

ワクチン名	公費	自費(税込)	対象・備考
肺炎球菌ワクチン	¥0	¥8,800	生後2ヵ月～5歳の誕生日前日まで接種可能。 4週間隔で3回、生後12～15ヵ月未満に4回目接種が標準
B型肝炎ワクチン	¥0	¥5,500 (1歳以上)	1歳になる前までに3回接種する。生後2ヵ月から4週間隔で2回、さらに1回目の接種から20週以上経ってから1回の計3回接種が標準
ロタウイルス（一価）	¥0	¥16,500	15週未満までに1回、24週未満に2回目を接種。 その間は4週以上あける必要がある
五種混合ワクチン	¥0	¥19,800	生後3ヵ月から接種可能。3～8週間隔で3回、 3回目の6ヵ月～18ヵ月後(6ヵ月後から接種可能)に4回目を接種
二種混合ワクチン	¥0	¥5,500	11歳から13歳未満のうちに1回接種
BCGワクチン	¥0	¥9,350	後11ヵ月（1歳未満）までに1回接種 生後5ヵ月から生後8ヵ月未満が標準
麻しん風しん混合（MR） ワクチン	¥0	¥11,000	1回目：1歳代で1回接種 2回目：小学校入学の前年1年間に1回接種
水痘ワクチン	¥0	¥8,250	1歳～1歳3ヵ月までに1回目を接種。最低3ヵ月以上（標準的には6ヵ月から1年まで）の間隔をあけて2回目を接種。
おたふくかぜ	×	¥6,600	1歳になったら1回目接種 小学校入学前に2回目接種を推奨
日本脳炎	¥0	¥8,800	標準的には3歳からの接種。1～4週間隔で2回、 2回目の約1年後に3回目を接種 9～12歳に1回接種し終了
子宮頸がん ～シルガード9(9価)～	¥0	¥31,000 (1回につき)	1回目接種が15歳以下の場合、合計で2回接種



内科 ワクチンの種類

※印のワクチン に関してまして次のページからご案内がございます

※麻しん風しん混合(MR)は供給が不安定のため現在接種を中止しております。

ワクチン名	公 費(税込)	自 費(税込)
水痘ワクチン	×	¥11,000
※麻しん風しん混合 (MR) ～風しん追加的対策事業～	¥0	¥0
※麻しん風しん混合 (MR) ～横浜市風しん対策事業～	¥3,300	¥13,200
おたふくかぜワクチン	×	¥9,900
※日本脳炎ワクチン	¥0	¥11,000
A型肝炎ワクチン (要：3回接種)	×	¥11,000 × 3回
B型肝炎ワクチン (要：3回接種)	×	¥8,800 × 3回
※肺炎球菌 ～ニューモバックス～	¥3,000	¥11,000
※肺炎球菌 ～プレベナー～	×	¥14,300
※带状疱疹 ～シングリックス～ (要：2回接種)	×	¥27,500 × 2回
※带状疱疹 (乾燥弱毒生水疱ワクチン)	×	¥11,000
※子宮頸がん ～シルガード9(9価)～ (要：3回接種)	×	¥35,200 × 3回
破傷風	×	¥7,700 × 3回

風しん

風しん対策事業について、当院では2種類の公費を取り扱っています。
患者さまの年齢、性別、クーポンの有無などで対象が変わりますので、以下の内容をご確認ください。

横浜市風しん対策事業(横浜市)

対象者・・・この事業を利用したことがない19歳以上の横浜市民で、麻しん風しん混合(MR)ワクチンもしくは単独ワクチンを接種していないか、1回のみ接種したことがある以下の方 ※過去に2回以上接種済みの方は対象外となります。

- ・妊娠を希望している**女性**
- ・妊娠を希望している女性のパートナー＋同居家族
- ・妊娠のパートナー＋同居家族

- 抗体検査
風しん抗体検査（血液検査）無料
- 予防接種
麻しん風しん混合（MR）ワクチン ￥3,300

風しん追加的対策事業(厚生労働省)

対象者・・・昭和54年4月1生まれ～昭和37年4月2生まれの**男性**

- 抗体検査
風しん抗体検査（血液検査）無料
- 予防接種
麻しん風しん混合（MR）ワクチン 無料

※麻しん風しん混合(MR)は供給が不安定のため現在接種を中止しております。

日本脳炎

対象者・・・平成7年4月2日～平成19年4月生まれの方
※未成年の方は保護者の同伴をお願いいたします。

子宮頸がんワクチン

シルガード9/¥35,200×3回

一度診察に入って医師とご相談頂き、その後接種が始まり、合計3回打つ必要があります。
通常、2回目は初回接種の2ヵ月後、3回目は6ヵ月後に接種して頂きます。

肺炎球菌ワクチン

■ ニューモバックス（23種類の肺炎球菌に対応）

- **公費対象者/¥3,300**

- ・過去に自費（任意接種）を含め、一度も肺炎球菌ワクチンを接種したことがない65歳以上の方
- ・接種日現在で60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に1級相当の障害がある方

- **以下のいずれかに該当する方は所定の書類をご用意頂くことで無料となります。**

- ※**成人用肺炎球菌ワクチン予防接種をご覧ください**

- ・ご本人を含む同じ世帯にいる方全員が市民税非課税の方
- ・生活保護を受けている方（生活扶助基準の見直しにより保護廃止となった方を含む）
- ・中国残留邦人等の方で、支援給付を受けている方

- **自費対象者/¥11,000**

過去に一度でも接種されたことがある方は最後の接種から5年以上の期間を空けることで、年齢に関わらず、接種することが可能です

■ プレベナー（13種類の肺炎球菌に対応）

- **自費/¥14,300**

公費対象外でご希望される方

带状疱疹ワクチン

二つの種類があり、一度診察に入って医師とご相談いただき、接種をするワクチンの種類を決めます。

■ シングリックス/¥27,500×2回

合計2回接種する必要があります。1回目と2回目の間隔は2ヶ月あける必要があります。2回目は、遅くとも1回目接種から6ヶ月後までに接種してください。発症予防効果は50歳以上で97%、70歳以上で90%という結果となっています。

■ 乾燥弱毒生水疱ワクチン/¥11,000

発症予防効果が60%から70%とシングリックスに比べて低いですが、一回の接種で済みます。



小児科 ワクチンの種類

ワクチン名	公費	自費(税込)	対象・備考
肺炎球菌ワクチン	¥0	¥11,000	生後2ヵ月～5歳の誕生日前日まで接種可能。 4週間隔で3回、生後12～15ヵ月未満に4回目接種が標準
B型肝炎ワクチン	¥0	¥8,800 (1歳以上)	1歳になる前までに3回接種する。生後2ヵ月から4週間隔で2回、さらに1回目の接種から20週以上経ってから1回の計3回接種が標準
ロタウイルス（一価）	¥0	¥17,600	15週未満までに1回、24週未満に2回目を接種。 その間は4週以上あける必要がある
五種混合ワクチン	¥0	¥24,200	生後3ヵ月から接種可能。3～8週間隔で3回、 3回目の6ヵ月～18ヵ月後(6ヵ月後から接種可能)に4回目を接種
二種混合ワクチン	¥0	¥7,700	11歳から13歳未満のうちに1回接種
BCGワクチン	¥0	¥9,350	後11ヵ月（1歳未満）までに1回接種 生後5ヵ月から生後8ヵ月未満が標準
麻しん風しん混合（MR） ワクチン	¥0	¥13,200	1回目：1歳代で1回接種 2回目：小学校入学の前年1年間に1回接種
水痘ワクチン	¥0	¥11,000	1歳～1歳3ヵ月までに1回目を接種。最低3ヵ月以上（標準的には6ヵ月から1年まで）の間隔をあけて2回目を接種。
おたふくかぜ	×	¥9,900	1歳になったら1回目接種 小学校入学前に2回目接種を推奨
日本脳炎	¥0	¥8,800	標準的には3歳からの接種。1～4週間隔で2回、 2回目の約1年後に3回目を接種 9～12歳に1回接種し終了
子宮頸がん ～シルガード9(9価)～	¥0	¥35,200 (1回につき)	1回目接種が15歳以下の場合、合計で2回接種