

横浜旭中央総合病院

新規採用・採用変更・採用中止医薬品のお知らせ

2026年5月18日 17:00～ 大会議室

1 新規採用医薬品 6/1～

<内服薬>

- ① ビルタサ懸濁用散分包 8.4g (8.4 g / 包) (ゼリア)
採用区分 院外採用
- ② サルプレップ配合内用液 (480 mL / 瓶) (富士製工)
採用区分 院内採用

<注射薬>

- ① フェスゴ配合皮下注 MA (中外製薬)
フェスゴ配合皮下注 IN (中外製薬)
採用区分 乳腺外科限定 用時購入

2 採用切替医薬品 在庫消尽次第

<内服薬>

- 採用** プラスグレル OD 錠 20mg 「トーワ」 (20mg / 錠) (東和薬品)
中止 エフィエント OD 錠 20mg (20mg / 錠) (第一三共)
採用区分 共通採用
- 採用** エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル 1mg 「トーワ」 (1mg / Cap) (東和薬品)
中止 レミカットカプセル 1mg (1mg / Cap) (興和)
採用区分 院外採用

<外用薬>

- 採用** パスタロンローション 10% (20 g / 本) (大塚製薬)
中止 ウレパールローション 10% (20 g / 本) (佐藤製薬)
採用区分 院外採用
- 採用** 亜鉛華デンブン「ヤマゼン」M (500 g / 袋) (山善製薬)
中止 亜鉛華デンブン「コザカイ・M」 (500 g / 袋) (小堺製薬)
採用区分 共通採用

3 採用医薬品の区分変更 在庫消尽次第

<共通採用 ⇒ 院外採用>

ベニジピン錠 8mg 「NPI」

理由：処方頻度低いため。

エパルレスタット錠 50mg 「NIG」

理由：処方頻度低いため。

セルニルトン錠

理由：処方頻度低いため。

リベルサス錠 3mg

理由：処方頻度低いため。

人工涙液マイティア点眼液

理由：処方頻度低いため。

<共通採用 ⇒ 共通採用 用時購入>

タナドール顆粒 75%

理由：処方頻度低いため。

<共通採用 用時購入 ⇒ 院外採用>

リベルサス錠 7mg

リベルサス錠 14mg

理由：処方頻度低いため。

エベレンゾ錠 20mg

エベレンゾ錠 50mg

理由：処方頻度低いため。

4 採用中止医薬品 在庫消尽次第

<共通採用>

ゴナックス皮下注用 240mg

理由：処方頻度低いため。

<共通採用 用時購入>

スタレボ配合錠 L50

理由：処方頻度低いため。

ルジオミール錠 10mg

理由：処方頻度低いため。

クラシエ乙字湯エキス細粒

理由：処方頻度少ないため。

ジオトリフ錠 20mg

ジオトリフ錠 30mg

ジオトリフ錠 40mg

理由：処方頻度少ないため。

カルセド注射用 20mg

カルセド注射用 50mg

理由：処方頻度少ないため。

ハイカムチン注射用 1.1mg

理由：処方頻度少ないため。

リゾピスト注

理由：処方頻度低いため。

エクストラニール腹膜透析液（1.5L（排液用バッグ付き））

理由：使用頻度低いため。

レギュニール LCa2.5 腹膜透析液（2L（排液バッグ付き））

理由：使用頻度低いため。

<院内採用>

ポピヨドンフィールド 10%

理由：心臓血管外科医師退職のため。

<院外採用>

ツムラ安中散エキス顆粒

理由：処方頻度低いため。

クラシエ大柴胡湯エキス顆粒

理由：処方頻度低いため。

<院外採用 糖尿病内科限定>

ビクトーザ皮下注 18mg

理由：販売中止のため。